


Anleitung docuForm Client Installation

1. Client downloaden


https://download.docuform.de/mps/mps18/fsm_client_https.zip

2. Installation der Software:




Client – ID (gemäss E-Mail) eingeben

IHRE ID **CLIENT-ID**




3. Standard Datenbank verwenden




Installation Abschliessen

4. Programm starten:



Desktop Icon



Kennwort: superadmin

5. Drucker suchen

Über *Suchmethode* «Scan» kann ein Adressbereich zum Suchen definiert werden.

Auf „Hinzufügen“, dann auf „Übernehmen“ und auf „Jetzt Suchen“ klicken

- Drucker
- System
 - Drucker suchen
 - Daten übertragen
 - PMD-Dateien verwalten
 - Absenderkennungen
 - Netzwerk
 - Datenbank
 - Einstellungen
- Erweiterungen
 - HP Smart Device Services
- Hilfe
- Abmelden

Absenderkennung (Kunde)
Wählen Sie eine Kennung, für die Sie die Druckersuche einrichten möchten
20780_PSAG Pius Schaeffler

Automatische Suche

Drucker automatisch suchen Letzte Druckersuche: 21.02.2019 09:50

Beginn der ersten Suche um: 7 Uhr. Wiederholung nach: 6 Stunden **Jetzt suchen**

Neu gefundene Drucker sofort überwachen

SNMP v3 Zugangsdaten

Benutzernamen:

Benutzername:

Authentifizierungsprotokoll: MD5 Passwort:

Datenschutzprotokoll: DES Passwort:

Netzwerkbereiche

Suchmethode: Scan Broadcast

Von IP-Adresse: 192.168.34.113 Bis IP-Adresse: 192.168.34.113

Netzadresse: 192.168.34.0 / 24 UDP-Port: 161

Subnetzmaske: 255.255.255.0

SNMP Version: nur v1/v2 Community: public

Benutzername: Kontextname:

Suchbereiche: **Broadcast**

Scan

192.168.34.0/24 : 192.168.34.113 - 192.168.34.113, v1/v2, 161, public

6. Drucker auswählen

Wenn die Suche abgeschlossen ist auf „Drucker“ und zu überwachende Drucker auswählen und auf „Überwachung Einschalten“ klicken.

Nur Druckermodelle von Pius Schäfler AG aufnehmen!!!

Drucker

System

- Drucker suchen
- Daten übertragen
- PMD-Dateien verwalten
- Absenderkennungen
- Netzwerk
- Datenbank
- Einstellungen

Erweiterungen

- HP Smart Device Services

Hilfe

Abmelden

Absenderkennung (Kunde)

Wählen Sie eine Kennung, für die die Druckerliste angezeigt werden soll Exportieren Importieren

20780_PSAG Pius Schaefler

<input type="checkbox"/>	Drucker	Seriennr.	MAC	Daten erfasst	PMD-Datei
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.34.113 KONICA MINOLTA bizhub C284e v1	A5C2021056462	00206B9957E8	-	KONICA MINC bizhub C284e

Drucker gesamt: 1 - validiert: 1

Überwachung Hilfe Löschen Daten e

7. PMD-Dateien verwalten

Auf „PMD-Dateien verwalten, Link anklicken

„Online-Aktualisierung automatisch durchführen“ **aktivieren** und auf „übernehmen“ klicken

Drucker

System

- Drucker suchen
- PMD-Dateien verwalten**
- Datenübertragung
- Absenderkennungen
- Netzwerk
- Datenbank
- Kennwort
- Hilfe
- Abmelden

PMD-Dateien aktualisieren

- [Online nach aktualisierten PMD-Dateien suchen](#)
- Online-Aktualisierungen automatisch durchführen
- Oder Sie laden die Dateien [hier](#) herunter und führen danach eine manuelle Aktualisierung durch
- Oder wählen Sie eine Datei für die manuelle Aktualisierung:

(Starten Sie die Aktualisierung mit der Schaltfläche "Übernehmen")

Letzte

Die PMD Datei manuell herunterladen, danach die heruntergeladene «pmd.zip» auswählen und auf „übernehmen“ klicken

Drucker

System

- Drucker suchen
- PMD-Dateien verwalten**
- Datenübertragung
- Absenderkennungen
- Netzwerk
- Datenbank
- Einstellungen

PMD-Dateien aktualisieren

- [Online nach aktualisierten PMD-Dateien suchen](#)
- Online-Aktualisierungen automatisch durchführen
- Oder Sie laden die Dateien [hier](#) herunter und führen danach eine manuelle Aktualisierung durch
- Oder wählen Sie eine Datei für die manuelle Aktualisierung:


Keine Datei ausgewählt.

(Starten Sie die manuelle Aktualisierung mit der Schaltfläche "Übernehmen")

8. Datenübertragung

Datenübertragung wie im folgenden Bild ausfüllen, ev. sind die Daten schon eingetragen

<https://fsm18.docuform.de>



Datenerfassung

Minimaler Erfassungszyklus: alle 2 Stunden

Verschlüsselungskennwort:

docuFORM GPI-Unterstützung aktivieren:

Datenübermittlung

Übertragungsintervall: täglich ab 12 Uhr

Übertragungsverfahren: HTTP(S)

Empfänger E-Mail-Adresse:

Empfänger XML-RPC-Host:

HTTP(S) Upload-URL: <https://fsm18.docuform.de>

Druckermeldungen

Auswahl

Markieren Sie die Meldungen, die überwacht werden sollen:

Benutzereingriff erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	Offline <input type="checkbox"/>	Papierstau <input type="checkbox"/>	Klappe offen <input type="checkbox"/>
Kein Toner <input checked="" type="checkbox"/>	Toner nachfüllen <input checked="" type="checkbox"/>	Kein Papier <input type="checkbox"/>	Papier nachfüllen <input type="checkbox"/>
Wartung überfällig <input checked="" type="checkbox"/>	Papierschacht leer <input type="checkbox"/>	Ausgabefach voll <input type="checkbox"/>	Ausgabefach fast voll <input type="checkbox"/>
Tonerzufuhr fehlt <input checked="" type="checkbox"/>	Ausgabefach fehlt <input type="checkbox"/>	Papierschacht fehlt <input type="checkbox"/>	Drucker antwortet nicht <input checked="" type="checkbox"/>

Auf „übernehmen“ und „Daten jetzt senden“

9. Überprüfung

Unter System kann überprüft werden ob die Daten abgeschickt wurden



System

Drucker suchen

Daten übertragen

PMD-Dateien verwalten

Absenderkennungen

Netzwerk

Datenbank

Einstellungen

Erweiterungen

HP Smart Device Services

Es ist kein E-Mail-Empfänger für die Kennwortwiederherstellung unter 'Einstellungen' konfiguriert

Produktinformationen

Fleet & Servicemanagement 8.10
Build 12.03.2020 (Client)
PHP Version 7.2.28, Zeitzone: Europe/Berlin
ID: 25A71D7E-A1C7-1688-885A-2D393FFBF3EC

Statusinformationen

Installiert am: 15.08.2019 14:46 Letzte Druckersuche: 03.09.2019 16:41 (

Letzte Update-Prüfung: 09.09.2020 07:21

Letzte Datenübertragung: 09.09.2020 09:00

Akt. Stand der PMD-Dateien: 09.09.2020 15:33

10. Konfiguration der FSM Client Software für Auto Update

Unter Netzwerk im Eingabefeld ,HTTP(S) Webadresse: folgende Adresse eintragen

<https://fsmweb18.docuform.de>

- Drucker

System

- Drucker suchen
- Daten übertragen
- PMD-Dateien verwalten
- Absenderkennungen

- **Netzwerk**

- Datenbank
- Einstellungen

Erweiterungen

- HP Smart Device Services

Hilfe

Abmelden

FSM Webserver

Einige Funktionen (z.B. Softwareaktualisierung) benötigen eine Verbindung zum FSM Webserver

HTTP(S) Webadresse:

SSL-Zertifikat überprüfen

SMTP Mailserver

Absender E-Mail-Adresse:

Serveradresse:

Portnummer:

Verschlüsselung:

E-Mail-Benutzername:

Kennwort:

Proxy-Konfiguration

Für den Zugriff auf das Internet einen Proxy Server verwenden

Serveradresse:

Serverportnummer:

Benutzername:

Kennwort:

Übernehmen

Unter Einstellungen die Checkbox **„Automatisch nach Updates suchen und aktualisieren“** aktivieren. Die automatische Aktualisierung ist jetzt eingeschaltet.

Auf «Jetzt prüfen» und auf „übernehmen“ klicken

- Drucker

System

- Drucker suchen
- Daten übertragen
- PMD-Dateien verwalten
- Absenderkennungen
- Netzwerk

- Datenbank

- **Einstellungen**

Erweiterungen

- HP Smart Device Services

Hilfe

Abmelden

Softwareaktualisierung

Automatisch nach Updates suchen und aktualisieren

Zuletzt überprüft am: 08.03.2021 13:07 (Die Software ist aktuell)

Jetzt prüfen

System-Kennwort

Aktuelles Kennwort:

Neues Kennwort:

Kennwortbestätigung:

Systemmeldungen

E-Mail-Empfänger:

CSV-Dateien

Feld-Trennzeichen:

Drucker löschen, die in CSV-Importdateien nicht mehr enthalten sind

Übernehmen

Hilfe

Der Client ist nun fertig eingerichtet.